

შეთავაზება ფასბოტან ერთად

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის



გიორგი მაბანაშვილი
გაყიდვების მენეჯერი



გიორგი ბაბუცაძე
გაყიდვების მენეჯერი



ზურაბ ლაღიაშვილი
გაყიდვების მენეჯერი

მინერის ტექნიკა

სიმიდის რიგთაშორის
კულტივატორი

Özduman
YÇM-G 7



ჩიგების ჩაოდელობა: 6
ჩიგებს შოჩის დაშოება: 70-75სმ
სასუეს ბუნკეჩი: 2 x 340 ღ
დანების ჩაოდელობა: 36
მთლიანი სიგანე.: 4,80მ
ღვახების ჩაოდელობა: 31

~~6 900\$~~
5 062\$
-50%
არაუგეტას
5000 ლ-ის

ტექნიკური აღწერა

7 რიგის სიმიდის რიგთაშორის კულტივატორი
პლასტმასის სასუეს შემტანი ბუნკერებით,
ფიქსირებული ძარა, უკანა მიმყრელების ოფციით



უკანა მიმყრელი



მინდვრის ტექნიკა

სორბლის სათესი

Özduman
HBM - 24



ჩიგების ჩაოფენობა: 24
სამუშაო სიგანე: 322სმ
ბუნკების მოცულობა: 510 ღ
წონა: 1 220კგ
საჭიხო სიმძლავრე: 65-70ცხ/დ

~~8 200\$~~

6 362\$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტექნიკური აღწერა

სორბლის სათესი სასუქის შეტანის ფუნქციით,
24 რიგიანი.



მინერალის ტექნიკა

სორბლის სათესი

Özduman
HBM - 28



ჩიგების ჩაოფენობა: 28
სამუშაო სიგანე: 378სმ
ბუნკეხის მოცულობა: 590 ლ
წონა: 1360კგ
საჭიხო სიმძლავრე: 78-80ცხ/დ

~~9 200\$~~

7 362\$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტექნიკური აღწერა

სორბლის სათესი სასუქის შეტანის ფუნქციით,
28 რიგია.



მინერალის ტექნიკა

სოფლის რიგთაობის
კულტივაციის

Özduman
BMN - 6



სამუშაო სიგანე: 6მ
ტრანსპორტირების სიგანე: 250სმ
წონა: 2 250კგ
კატოკის დიამეტრი: 470მმ
საჭირო სიმძლავრე: 100-110ცხ/d

~~12 100\$~~

10,262\$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



მინერალის ტექნიკა

ლიკოპიანი ფარცნი

ROLEX
QUALITY FARMING

Rolex BT



BT Disc Harrow 2.5 – ფასი დღე-ს ჩათვლით	7900€	6 318 €	-50% არაუმეტეს 5000 ლ-ის
BT Disc Harrow 3.0 – ფასი დღე-ს ჩათვლით	9430€	7 848 €	-50% არაუმეტეს 5000 ლ-ის
BT Disc Harrow 3.5 – ფასი დღე-ს ჩათვლით	11280€	9 698 €	-50% არაუმეტეს 5000 ლ-ის
BT Disc Harrow 4.0 – ფასი დღე-ს ჩათვლით	12750€	11 168 €	-50% არაუმეტეს 5000 ლ-ის

მოწყობი რაჲს ზედიჲს ფარცნი

Two rows of
Ø560mm discs



Floating side
screens



Maintenance free
hubs Tube, cage




Tube, cage or toothed
cage roller Ø500



3-point hitch - cat.
II / III




Rubber shock
absorbers



Harrow row
(დამატებითი სახეობები, "სკეპეი")

ფასი დღე-ს ჩათვლით
960 €



Hydraulic rear roller adjustment
(ჰიდრაულიკური ხეგულიხება მიმტკეპნის)

ფასი დღე-ს ჩათვლით
575 €



მინერალის ტექნიკა

სიმილის რიგთაშორის
კულტივატორი

Özduman
FS 1000



მოდელი: FC100
ბუნკების მოცულობა: 1000ლ
დისკების ჩაოღენობა: 2
სამუშაო სიგანე: 24მ
საჭიხო სიმძლავრე: 85-90ცხ/d

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1 650 \$~~

825 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები აქვს უჟანგავი
ორი დისკი, გადასაფარებელი ტენტი,
ჰიდრავლიკური ჩამკეტები



ლაგვირაქაი ახლავე: 032 2 044 333

კახეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიბი
მისამართი მისამართი: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

მინერის ტექნიკა

სიბინის რიგთაშორის
კულტივატორი

Özduman
FS 1200



მოდელი: F1200

ბუნკერის მოცულობა: 1200ღ

დისკების ხაოდელობა: 2

სამუშაო სიგანე: 24მ

საჭიხო სიმძლავრე: 95-100ცხ/d

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები
აქვს უჟანგავი ორი დისკი,
გადასაფარებელი ტენტი,
ჰიდრავლიკური ჩამკეტები

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1700 \$~~

850 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



მინერის ტექნიკა

სიბინის რიგთაშორის
კულტივატორი

Özduman
FS 1500



მოდელი: FC1500

ბუნკერის მოცულობა: 1500ლ

დისკების ხაოდელობა: 2

სამუშაო სიგანე: 24მ

საჭიხო სიმძლავრე: 110-130ცხ/d

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები
აქვს უჟანგავი ორი დისკი,
გადასაფარებელი ტენტი,
ჰიდრავლიკური ჩამკეტები

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~1800 \$~~

900 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ღაგვირეკაი ანლაჰი: 032 2 044 333

კანეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიხი

იხიეთ რიგის ვებგვერდი: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

მინერის ტექნიკა

კონსტრუქციები

Özduman
OZDUMAN SBK 9



მოდელი: BBK 9A
დგახების ხაოდელობა: 9
საჭიხო სიმძდავხე: 60-70ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 2.50მ
წონა: 270 კგ

ტექნიკური აღწერა

S-ტიპის ზამბარიანი კბილებით აღჭურვილი კულტივატორი გამოიყენება არასაკმარისად დამუშავებულ, უხეშ და ქვიან ნიადაგის პირობებში. დგარებს აქვთ ზამბარები რომლებიც იცავენ დგარს დაზიანებისგან.

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~3 850 \$~~

2,012 \$

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

Özduman
OZDUMAN BBK 11A



მოდელი: BBK 11A
დგახების ხაოდელობა: 11
საჭიხო სიმძდავხე: 80-90ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 30მ
წონა: 320 კგ

ტექნიკური აღწერა

S-ტიპის ზამბარიანი კბილებით აღჭურვილი კულტივატორი გამოიყენება არასაკმარისად დამუშავებულ, უხეშ და ქვიან ნიადაგის პირობებში. დგარებს აქვთ ზამბარები რომლებიც იცავენ დგარს დაზიანებისგან.

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~4,400 \$~~

2,562 \$

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

მინდვრის ტექნიკა

მინდვრის შემასხურებელი



CAFFINI SMALL HBS 2800

SMALL HBS მიზნად ისახავს პროფესიონალ ფერმერებს, რომლებიც ეძებენ მაღალი სპეციფიკაციების მქონე და მძლავრ მინდვრის შემასხურებელს, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს როგორც პესტიციდები, ასევე ფოთლოვანი კვება დროული და ეკონომიური მეთოდით.

მოდელი: *SMALL HSB 2800*

დასახელება: *მინდვრის შემასხურებელი*

ავზის მოცულობა: *2800ლ*

სამუშაო სიგანე: *210სმ*

საჭიხო სიმძლავრე: *100-120ცხ/d*

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~35,475€~~

28 910€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

27 328€



ლაგვირავაით ახლავე: 032 2 044 333

კახეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიგი
უწვიეთ R326ს ვებსაიტს: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

მოსავლის აღება

სილოსისა და ბადახუდი კულტურის
მოსავლის აღება ტექნიკა



MS12SL



MS12SL ახის ეხთ ჰიგიანი
სიმინდის სასილოსედ ამღები
აგეგატი, ტექტოხზე თავსებადი.
ცნობილია მაღალი ხაჩისხით

მოდედი: BBK 11A
დასახდება: სიმინდის სასილოსედ ამღები
ჩიგების ხაოღენობა: 1
დანების ხაოღენობა: 12
საჭიხო სიმძღავხე: 50-70 ცხ/d
წონა: 540 კგ
წაჩმაღობა: 35 გ/სთ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~7 080 €~~

5 505 €

-50%

არაუმეტეს
5000 €-ის

3 923 €



ტრაქტორები



YTO NLX754

ტექნიკური პარამეტრები

ძრავის ტიპი: 4 ცილინდრიანი ატმოსფერული ძრავი

ძალა: 75 ცხ.ძ

წონა: 4200 კგ

გაბარიტები: 4255*2145*2650 (მმ)

იგო ახის ჩინეთში ყველაზე დიდი ტრაქტორით მშენებელი ქაიხანა, კავკასიის ბაზაზე 15 წელზე მეტია ახიან წახმოდგენილები, გამოიჩინეს სიმამრით, ხაიხისით და საწვავის დაბალი მოხმარებით.

ტრაქტორების სეზონი კაჩვად ასხულებს სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო სამუშაოებს თავისი დიდი წევის ძალით; 4 ცილინდრიანი დიზელის ძრავა გამოიმუშავებს მაღალ ცხენის ძალას ნაკლები საწვავით; 12 წინ და 4 უკან გადაცემათა კოლოფი

იძლევა სირქაჩის ფაქტორ დიაპაზონს მხავად დავადების შესასხულებლად; ჰიდროსტატიკური საჭის მექანიზმი უზრუნველყოფს ზუსტ კონტროლს და მოითხოვს ოპერატორის ნაკლებ ძალისხმევას; ჰიდროსტატიკური მუხრუჭები უზრუნველყოფს უკეთეს გაჩეხებას და დამუხრუჭების ეფექტურობას; დახუჭული კაბინა უზრუნველყოფს ოპერატორებს ფაქტორ ხედს და კომფორტულ მუშაობას, გაგვირავებსა და გათბობის სისტემებით;

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~25000 \$~~

18 050 \$



ლაგვირეკატი ახლავე: 032 2 044 333

კახეთის გზატკეცილი, გორგოლი რიკვაიძის პირველი რიხი
თბილისი რეგისტრაციის: <https://shorturl.at/6ydtx>


Farmarea

ნილაზის ღამუშაჲა გუთნაბი



agromaster®

AGROMASTER PARS 144



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PARS 144

დასახელება: გუთანი

საჭიხო სიმძლავხე: 80-90 ცხ/d

ფხთვის ხაოგენობა: 4

სამუშაო სიღრმე: 26-35 სმ

წონა: 490 კგ

4-FURROW MOULDBOARD PLOUGH 14"
PARS არის მსუბუქი ტიპის გუთანი,
რომელიც გათვლილია საშუალო
სიმძლავრის ტრაქტორებისთვის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,380€~~

2,625€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

1 313€

agromaster®

AGROMASTER MICRO 5



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: Micro 5

დასახელება: გუთანი

საჭიხო სიმძლავხე: 30-40 ცხ/d

ფხთვის ხაოგენობა: 5

Micro გუთანი, არის 5 ფრთიანი 5
ნომერი, რომელიც იდეალურია
ვენახისა და ხეხილის ბაღებში
სამუშაოდ.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,380€~~

1 200€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის


600 €

ნილაგის დამუშავება გუთნები



agromaster®

AGROMASTER PARS 145



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PARS 145
დასახელება: გუთანი
საჭიხო სიმძლავრე: 100-110 ცხ/d
ფურების ხაოგენობა: 5
სამუშაო სიღრმე: 26-35 სმ
წონა: 610 კგ

PARS არის მსუბუქი ტიპის გუთანი, რომელიც გათვლილია საშუალო სიმძლავრის ტრაქტორებისთვის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4200€~~

3270€


-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

1,688€

agromaster®

AGROMASTER PARS 93



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PARS 93
დასახელება: გუთანი
საჭიხო სიმძლავრე: 60-75 ცხ/d
ფურების ხაოგენობა: 3
სამუშაო სიღრმე: 21-25 სმ
წონა: 300 კგ

3-FURROW MOULDBOARD PLOUGH 9"
PARS არის მსუბუქი ტიპის ნიადაგის დამუშავების გუთანი, რომელიც გათვლილია საშუალო სიმძლავრის ტრაქტორებისთვის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1400€~~

1090€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის


545€

ნილაზის ღამუშაჲა გუთნაბი



agromaster®

AGROMASTER PARS 123



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PARS 123
დასახელება: გუთანი
საჭიხო სიმძლავრე: 65-95 ცხ/ძ
ფურების ხაოგენობა: 3
სამუშაო სიღრმე: 25-33 სმ
წონა: 320 კგ

PARS არის მსუბუქი ტიპის გუთანი, რომელიც გათვლილია საშუალო სიმძლავრის ტრაქტორებისთვის

ფასი დღეს-ს ჩათვლით

~~2,555€~~

1755€


-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

875€

agromaster®

AGROMASTER PARS 125



ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PARS 125
დასახელება: გუთანი
საჭიხო სიმძლავრე: 90-100 ცხ/ძ
ფურების ხაოგენობა: 5
სამუშაო სიღრმე: 26-33 სმ
წონა: 590 კგ

PARS არის მსუბუქი ტიპის გუთანი, რომელიც გათვლილია საშუალო სიმძლავრის ტრაქტორებისთვის.

ფასი დღეს-ს ჩათვლით

~~3,380€~~

3 100 €

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

1550 €

თქვენ და სასუქის შეძენა

მიწის სასუქის შეძენა


Palazoglu

PALAZOGLU 1.5 TONS



PALAZOGLU 1.5 TONS - წყლის
ან საწვავის გადასატანი
ავზი.

ფასი დღე-ს ჩათვლით

~~4 355€~~

3 115€

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

1,558€

agromaster®

AGROMASTER BL 1000



მოდელი: BL 1000
დასახელება: დამცვი-მოჭრე
საჭიხო სიმძლავრე: 25-55 ცხ/d
აწევის მაქსიმალური სიმაღლე: 4.5 მ
მაქსიმალური ასაწევი ტევადობა: 1000კგ

ფასი დღე-ს ჩათვლით

~~1650€~~

1270€

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

635€

მინერის ტექნიკა

კონსტრუქციები

Özduman
OZDUMAN SBK 9



მოდელი: BBK 9A
დგახების ხაოდელობა: 9
საჭიხო სიმძდავხე: 60-70ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 2.50მ
წონა: 270 კგ

ტექნიკური აღწერა

S-ტიპის ზამბარიანი კბილებით აღჭურვილი კულტივატორი გამოიყენება არასაკმარისად დამუშავებულ, უხეშ და ქვიან ნიადაგის პირობებში. დგარებს აქვთ ზამბარები რომლებიც იცავენ დგარს დაზიანებისგან.

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~3 850\$~~

2,012 \$

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

Özduman
OZDUMAN BBK 11A



მოდელი: BBK 11A
დგახების ხაოდელობა: 11
საჭიხო სიმძდავხე: 80-90ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 30მ
წონა: 320 კგ

ტექნიკური აღწერა

S-ტიპის ზამბარიანი კბილებით აღჭურვილი კულტივატორი გამოიყენება არასაკმარისად დამუშავებულ, უხეშ და ქვიან ნიადაგის პირობებში. დგარებს აქვთ ზამბარები რომლებიც იცავენ დგარს დაზიანებისგან.

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~4,400\$~~

2,562 \$

-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

მინერალის ტექნიკა

სასუქის გაფანტველი

Özduman
FS 1000



მოდელი: FC100
ბუნკერის მოცულობა: 1000ლ
დისკების ჩაოღენობა: 2
სამუშაო სიგანე: 24მ
საჭიხო სიმძლავრე: 85-90ცხ/დ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1 650 \$~~

825 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები აქვს უჟანგავი
ორი დისკი, გადასაფარებელი ტენტი,
ჰიდრავლიკური ჩამკეტები



მინერის ტექნიკა

სასუქის გაფანტველი

Özduman
FS 1200



მოდელი: F1200

ბუნკერის მოცულობა: 1200ღ

დისკების ხაოდელობა: 2

სამუშაო სიგანე: 24მ

საჭიხო სიმძლავრე: 95-100ცხ/d

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები
აქვს უჟანგავი ორი დისკი,
გადასაფარებელი ტენტი,
ჰიდრავლიკური ჩამკეტები

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1700 \$~~

850 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



მინერის ტექნიკა

სასუქის გაფანტველი

Özduman
FS 1500



მოდელი: FC1500

ბუნკერის მოცულობა: 1500 ლ

დისკების ხაოდელობა: 2

სამუშაო სიგანე: 24 მ

საჭიხო სიმძლავრე: 110-130 ცხ/d

ტექნიკური აღწერა

სასუქის გამფანტველები აქვს უჟანგავი ორი დისკი, გადასაფარებელი ტენტი, ჰიდრავლიკური ჩამკეტები

ფასი დღეს-ჩათვლით

~~1800 \$~~

900 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ღაგვირეკაით ახლავე: 032 2 044 333

კახეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიხი

იხილეთ მისი ვებგვერდი: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

სავენახო ტექნიკა

ტრაქტორები



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

47 200 €

AV 2.90 N

ტექნიკური პარამეტრები

AV 2.100 N	BASIC
ACA3050	24/24, 0,5 - 40 კმ/სთ, მექსნიკური რევერსერი, მექანიკური გადამრთველი HI - LO , 4WD
ACA4030	540/1000 ბრუნი წუთში + საბურავების სინქრონულად
AC10002	მექანიკური მართვა საკიდი სისტემის
AC12610	ბურთულების კომპლექტი მე-2 კატეგორია საკიდი სისტემისთვის
ACA3810	სახელმძღვანელო წიგნი ინგლისურ და იტალიურ ენაზე
AC08111	საბურავები უკან 14.9R28(380.85R28)
AC07100	საბურავები წინ 280.70R20

ACA6000	მოძრავი ყბები უკანა საკიდ სისტემაზე, ჩამკეტებით. ადვილად მისაბმელის ჩაბმისთვის
ACA6300	მექანიკური მართვა სიღრმის რეგულაციის
ACA9010	
ACA4373	2 ჰიდრავლიკური ტუმბო. 3 წყვილი მექანიკური ორმაგი მოქმედების ჰიდრო გამომსვლელი. (ზეთის დაბრუნებით + წნევის კონტროლით + დამატებითი გამომსვლელებით) 6 ცალი უკანა და 4 გვერდითა მხარეს (კარებთან) ჰიდრო გამომსვლელი
AC12802	ხელსაწყოების ყუთი (პლასტმისი)
AC19002	კაბინაში უკანა ხედვის სარკე
AC13320	წონები წინა მხარეს 6 ცალი 30 კგ - იანი)სულ 180 კგ



ტრაქტორები

ტრასტორები



YTO NLX754



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~27 850\$~~

20 260\$

იგო აჩის ჩინეთში ყველაზე დიდი გრაქტოხით
მშენებელი ქაიხანა, კავკასიის ბაზაზე 15 წელზე
მეტია აჩიან წაიხმოდგენილები, გამოიჩიევა
სიმაიცივით, საიისხით და საწვავის დაბალი
მოხმაიებით. LX მოდელი აჩის საბაღე-სავენახე
ვეხსიის საშუალო სიმძღავხის გრაქტოხი.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი - LX 804
სიმძღავხე - 80 ცხ/ძ
გაბაიიგუდი ზომები მმ - 4.250/1.500/2.275
გადაცემათა კოდოფი - 12 წინ, 4 უკან
წონა - 3.200 კგ
ძიავა - 4-ციდინდხიანი დიზელის ძიავა
საბუხავები წინა/უკანა - 9.5-20 / 14.9-24
საწვავის ავზის მოცულობა - 65 ღ
ს.ა.ღ.- 540 / 1000



ღაგვირაქაი ანლაღე: 032 2 044 333

კახათის გზატკაცითი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიხი
ღგვირეთ რღვეს ვებგაიღს: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

სავენახო ტექნიკა

მუცრეხები



MASCHIO

**MASCHIO GASPARDO
BARBI180**



მოდელი: BARBI180

სამუშაო სიგანე: 180სმ

საჭიხო სიმძლავრე: 40 -45ცხ/d

საჭიხელი ღიაშეგები მაქს:4 სმ

წონა: 340კგ

ბაქსიკური ალწარა

BARBI მუწიწრეები არის პატარა სიმძლავრის აგრეგატი თუმცა ის ალწურვილია ელექტრონულად დაბალანსებული ღერძით, კბილებიანი ღვედებით, თვითწმენდადი უკანა მიმტკეპნით. გადაცემათა კოლოფი ალწურვილია მწნეწარათი რომელი აადვილებს ბრუნის სიჩქარის შეწარჩუნებას.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3650€~~

3110 €

-50%

არაუმატას
5000 ლ-ის

1,555 €

MASCHIO

**MASCHIO GASPARDO
BARBI160**



მოდელი: BARBI160

სამუშაო სიგანე: 160სმ

საჭიხო სიმძლავრე: 35 -45ცხ/d

საჭიხელი ღიაშეგები მაქს:4 სმ

წონა: 326კგ

ბაქსიკური ალწარა

BARBI მუწიწრეები არის პატარა სიმძლავრის აგრეგატი თუმცა ის ალწურვილია ელექტრონულად დაბალანსებული ღერძით, კბილებიანი ღვედებით, თვითწმენდადი უკანა მიმტკეპნით. გადაცემათა კოლოფი ალწურვილია მწნეწარათი რომელი აადვილებს ბრუნის სიჩქარის შეწარჩუნებას.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,550€~~

3,030 €

-50%

არაუმატას
5000 ლ-ის

1,515 €

Valid: 28 თებარწლაშე

**MASCHIO GASPARDO
BARBI140**



მოდელი: BARBI140

სამუშაო სიგანე: 140სმ

საჭიხო სიმძლავრე: 35 -45ცხ/d

საჭიხელი ღიაშეგები მაქს:4 სმ

წონა: 300კგ

ბაქსიკური ალწარა

BARBI მუწიწრეები არის პატარა სიმძლავრის აგრეგატი თუმცა ის ალწურვილია ელექტრონულად დაბალანსებული ღერძით, კბილებიანი ღვედებით, თვითწმენდადი უკანა მიმტკეპნით. გადაცემათა კოლოფი ალწურვილია მწნეწარათი რომელი აადვილებს ბრუნის სიჩქარის შეწარჩუნებას.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,500€~~

2,240 €

-50%

არაუმატას
5000 ლ-ის

1,120 €

სავენახო ტექნიკა

მუდრეხები



T49 T8-130



დასახელება: მუდრეხი
მწარმოებელი: T49
მოდელი: T8-130
საჭიხო სიმძლავრე: 30-45 ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 130სმ
წონა: 1270კგ

ტექნიკური აღწერა

მსუბუქი მულჩერი ჩაქუჩებით, ბალახისა და ნასხლავისთვის 4 სანტიმეტრამდე დიამეტრით, იდეალურია ვენახისა და ხეხილის ბაღებისთვის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,350€~~

3,595 €

-50%
არაუგვიტას
5000 ლ-ის

2,015 €



T49 T8-130



დასახელება: მუდრეხი
მწარმოებელი: T49
მოდელი: T49 T7-125
საჭიხო სიმძლავრე: 30-45 ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 125სმ
წონა: 1270კგ

ტექნიკური აღწერა

მსუბუქი მულჩერი ჩაქუჩებით, ბალახისა და ნასხლავისთვის 4 სანტიმეტრამდე დიამეტრით, იდეალურია ვენახისა და ხეხილის ბაღებისთვის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,560€~~

2,945 €

-50%
არაუგვიტას
5000 ლ-ის

1,473 €

საბაღე და სავენახე ტექნიკა

შემასხურებლები


TAGRIN
600 LT



ფასი დღეს-ჩათვლით

~~1900 \$~~

950 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ტუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 600 ლ.
ბუნიკების ჩაოდენობა: 10
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭირო სიმძლავრე: 40-50 ცხ/დ

ტექნიკური აღწერა

საკიდი საბაღე-სავენახე
შემასხურებელი, იდეალურია
მოცვის, ვენახებისა და ინტენსიური
ხეხილის ბაღებისთვის



საბალა და სავანახა ტაქნიკა

შემასხურებელი


TAGRIN
1000 LT



გუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 1000 ღ.
ბუნკეების ხაოფენობა: 16
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 50-60 ცხ/დ

ტექნიკური აღწერა

მისაბმელი შემასხურებელი
იდეალურია ხეხილის კაკლოვანი
კულტურებისთვისა და ვენახებისთვის

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4800 \$~~

2,962 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



საბაღე და სავენახე ტექნიკა

შემასხურებლები


TAGRIN
2000 LT



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~6800 \$~~

4,962 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ტუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 2000დ.
ბუნიკების ჩაოდენობა: 16
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 70-80 ცხ/დ

ტექნიკური აღწერა

მისაბმელი შემასხურებელი
იდეალურია ხეხილის კაკლოვანი
კულტურებისთვის და ვენახებისთვის



ვერსის ტექნიკა

მწკრივთაშორის
ნიღაზის ღამუშავება



აქცია ძალაშია:
1-28 თებერვლაშჲ



BIO-DYNAMIC N



Bio-Dynamic ახის მექანიკური
მწკრივთაშორის კულტივაციოი. იდეალური
ვენახებსა და ბაღებში ბაღახის სწრაფი
გზით გასანადგურებლა. (15კმ/სთ-მდე).
მანქანა შედგება: დაკბილუი ფოხმის
დისკისგან, ჰომედიც აფხვიეხებს ნიღაგს,
მცენახებთან ახლოს, ხოლო ხეზინის
ვახსკვდავა, აშოხებს ბაღახს

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: BIO-DYNAMIC N
დასახელება: მწკრივთაშორის კულტივაციოი
სამუშაო საჭიო სიმძდაჲე: 35-50 ცხ/d
წონა 310 კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~5,450 €~~

4,020 €

-50%
არაუმეტას
5000 ლ-ის

2,440 €



EL115



მწკრივთაშორის მიქსეი ვენახებისა
და ხეზიდის ბაღებისთვის, შეუძლია
ხოლდ პიხოებში და ბოხცვებზე
მუშაობა. EL სეხიის მბხუნავი დანები
ამუშავებს მიწას და აშოხებს ბაღახს
მწკრივებს შოხის

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: XVITIS_12V
დასახელება: ვენახის საჩეხი დისკი
სამუშაო სიგანე: 148-198სმ
დისკების ჰაოღენობა:12
საჭიო სიმძდაჲე:60-90 ცხ/d
წონა: 710კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~7,700 €~~

5,705 €

-50%
არაუმეტას
5000 ლ-ის

4,125 €

ნიღაგის ღამუშაჲება

საბალა - სავანახა ნიღაგის
ღამუშაჲების მანქანები

dal 1850
Dondi
together for the Earth

KULTIVITIS/7VI



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~11,100 €~~

9,420 €

-50%

არაუმეტეს
5000 €-ის

7,838 €



უწყვეტი მოქმედების კულტივატორი
ვენახებსა და ბაღებში გამოსაყენებლად,
ძიხითადი მახასიათებლები: მაღალი
კონსტრუქციული წინააღმდეგობის შასი
ფიქსირებული სიგანით, მექანიკურად
ან ჰიდრაულიკურად ცვადებადი უწყვეტი
მოქმედების ზამბახები. უკანა მიმტკეპნი
დაკბილული პიხებით დამუშავებული
ნიღაგის გასასწოხებლად.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: KULTIVITIS/7VI

დასახელება: კულტივატორი

სამუშაო სიგანე: 50-230სმ

ღვანების ხაოღენობა: 7

სამუშაო სიღღმე: 30სმ

საჭიხო სიღმღაჲე: 75-90 ცხ/d

წონა: 745კგ

dal 1850
Dondi
together for the Earth

KULTIVITIS/7VI



X ტიპის დისკი ვენახებსა და ბაღებში
გამოსაყენებლად. ძიხითადი მახასიათებლები:
შასი მექანიკურად ცვადებადი სიგანით, სამუშაო
სიღღიეხის ჰეგღიეხება მონაკვეთების დახის
ჰეგღიეხებით. შუა ზოღის გამაფხვიეხებელი
ღვანი, ხომღიეც შეიღღება განთავსღეს წინა ან
უკანა მხაღეს

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: XVITIS_12V

დასახელება: ვენახის საჩეხი დისკი

სამუშაო სიგანე: 148-198სმ

დისკების ხაოღენობა: 12

საჭიხო სიღმღაჲე: 60-90 ცხ/d

წონა: 710კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~8,050 €~~

6,840 €

-50%

არაუმეტეს
5000 €-ის

5,258 €

ვესტის ტექნიკა

ფრაზები

T49
NEL SOLCO DI UNA STORIA

T49 V15-145



აქცია ძალაშია:
1-28 თებერვლაშა



იტალიური წაჩმოების ნიჩბისებხი გუთანო, მისი გამოყენება ხედს უწყობს ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, წყლის შეღწევადობის გაზიდას და ფესვების განვითახებისთვის უკეთეს პირობებს.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდედი: V15-145
დასახელება: ნიჩბისებხი გუთანო
სამუშაო სიგანე: 140 სმ
ნიჩბის ხაოდელობა: 6
სამუშაო სიღხმე: 25სმ
საჭიხო სიმძდავხე: 40-60 ცხ/დ
წონა: 520კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~14,000 €~~

9,650 €

-50%

არაუმეტას
5000 ლ-ის

8,068 €

T49
NEL SOLCO DI UNA STORIA

t49 F2-160



იტალიური წარმოების ჰორიზონტალური ფრეზი, მინდორსა და ბაღებში სამუშაოდ, აქვს გამძლე და დიდი ზომის დანები, ფიქსირებული ძარით.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდედი: F2-160
დასახელება: ფრეზე
სამუშაო სიგანე: 160 სმ
დანების ხაოდელობა: 32
სამუშაო სიღხმე: 17სმ
საჭიხო სიმძდავხე: 40-60 ცხ/დ
წონა: 300კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,250 €~~

2,930 €


-50%

არაუმეტას
5000 ლ-ის

1,465 €

ვეჯინის ტექნიკა

მწკრივთაშორის ბადახის
სათიბედა



RINIERI RSI 65



RSI – მწკრივთაშორის სათიბი ბოხბადი
მუდრეხისათვის, ღიაშეცხი 65სმ.
გამოიყენება მუდრეხის შემდეგ მოდელებზე:
TRU – TRL – TRP

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: RSI 65
დასახელება: მწკრივთაშორის სათიბედა
საჭიხო ჰიდრაულიკური
ზეთის ტუმბოს წახმადობა: 30დ/წმ
წონა: 80კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,500€~~

3,185€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

1,603€



RINIERI TRF



TRF მუდრეხი ჩაქურებით, ბადახისა და
ნახსტავისთვის, 5 სანტიმეტრამდე
ღიაშეცხის ტოტებისთვის. სამ
წეტილოვანი საკიდი სისტემა

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: TRF
დასახელება: მუდრეხი
მუდრეხის სიგხდე: 130სმ
საჭიხო სიმძლავხე: 24-40 ცხ/d
წონა: 320კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~8,080 €~~

3,480€

ბრაქტორები



AF 2.100 N

ბაქნიკური პარამეტრები

AV 2.100 N	CUSTOM (წინა საკიდი სისტემით)
ACA3050	24/24, 0,5 - 40 კმ/სთ, მექანიკური ხვევსეხი, მექანიკური გადამხივები HI - LO , 4WD
ACA4030	540/1000 ბჰუნი წუთში + საბუხავების სინქრონიზაცია
AC10002	მექანიკური მართვა საკიდი სისტემის
AC12610	ბუხთულების კომპლექტი მე-2 კატეგორია საკიდი სისტემისთვის
ACA3810	სახელმძღვანელო წიგნი ინგლისურ და იტალიურ ენაზე
AC07695	სპეციალური საბუხავები ბაღისთვის უკან 600/55R26.5
AC08520	სპეციალური საბუხავები ბაღისთვის წინ 500/55R17

ACA6000	მოდული ყბები უკანა საკიდი სისტემაზე, ჩამკელებით. ადვილად მისაბმელის ჩაბმისთვის
ACA6300	მექანიკური მართვა სილინის ხეგუდაციის
ACA9030	C - გიპის საპიცილები, სიმალდში ხეგუდიხებადი
ACA4373	2 ჰიდრულიკური ტუმბო. 3 წყვილი მექანიკური ოხმავი მოქმედების ჰიდრო გამომსვლელი. (ზეთის დაბუხებით + წნევის კონტროლით + დამატებითი გამომსვლელით) 6 ცალი უკანა და 4 გვერდითა მხარეს (კახებთან) ჰიდრო გამომსვლელი
AC12802	ხელსაწყოების ყუთი (პლასტმისი)
AC19002	კაბინაში უკანა ხედვის სახვე
AC12102	წინა საკიდი სისტემა
AC18802	უკანა საქაჩე მინის საწმენი

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

56 500 €



ბრაქტორები



AF 2.100 N

ბაქნიკური პარამეტრები

AV 2.100 N	CUSTOM (წინა საკიდი სისტემით)
ACA3050	24/24, 0,5 - 40 კმ/სთ, მექანიკური ხევესეხი, მექანიკური გადამითვლი HI - LO , 4WD
ACA4030	540/1000 ბჰუნი წუთში + საბუჩავების სინქრონიზაცია
AC10002	მექანიკური მართვა საკიდი სისტემის
AC12610	ბუჩავების კომპლექტი მე-2 კატეგორია საკიდი სისტემისთვის
ACA3810	სახელმძღვანელო წიგნი ინგლისურ და იტალიურ ენაზე
AC08111	საბუჩავები უკან 14.9R28(380.70R28)
AC07100	საბუჩავები წინ 280.70R20

ACA6000	მოძრავი ყბები უკანა საკიდი სისტემაზე, ჩამკეტებით. აღვიდად მისაბმელის ჩაბმისთვის
ACA6300	მექანიკური მართვა სილინგის ხეგუდაციის
ACA9010	C -ტიპის საპილიცე, სიმალღეში ხეგუდიხებადი
ACA4373	2 პილიავიკუხი ტუმბო. 3 წყვილი მექანიკური ოხმავი მოქმედების პილი გამომსვლედი. (ზეთის დაბუჩებით + წნევის კონტროლი + დამატებითი გამომსვლედი) 6 ცალი უკანა და 4 გვეხიდა მხაჰს (კაჰებთან) პილი გამომსვლედი
AC12802	ხელაწყობების ყუთი (პლასტის)
AC19002	კაბინაში უკანა ხედვის საჰკე
AC12102	წინა საკიდი სისტემა
AC12012	უკანა საკიდი სისტემის გაჰდან ხეგუდიხება

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

52 300 €



ლაგვირაქაი ანლაჰ: 032 2 044 333

კანაიის ზაბაქაილი, გიორგი რიკვაიძის პირვადი რიბი
 ეხვიდა რიბის პაბსიბი: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

ბრანდირება



YTO LX804F



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~27 850\$~~
20 260\$

ტექნიკური პარამეტრები

იგო აჩის ჩინეთში ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური მშენებელი ქარხანა, კავკასიის ბაზარზე 15 წელზე მეტია აჩიან წარმოდგენილები, გამოიჩინეს სიმამრით, ხაჩისხით და საწვავის დაბალი მოხმარებით. LX მოდელი აჩის საბაღე-სავენახე ვეხისის საშუალო სიმძლავრის ტექნოლოგი.

მოდელი - LX 804
სიმძლავრე - 80 ცხ/d
გაბაჩიგური ზომები მმ - 4.250/1.500/2.275
გადაცემათა კოდოფი - 12 წინ, 4 უკან
წონა - 3.200 კგ
ძაღვა - 4-ციდინდხიანი დიზელის ძაღვა
საბუღავები წინა/უკანა - 9.5-20 / 14.9-24
საწვავის ავზის მოცულობა - 65 ღ
ს.ა.დ.- 540 / 1000



საბალე ტექნიკა ფრაზები



MASCHIO GASPARD BARBI180



BARBI მუდრეხები ახის პატარა სიმძლავრის აგეგმატი თუმცა ის აღჭურვილია ელექტრონულად დაბადანსებული ლეხით, კბილებიანი ღვედებით, თვითწმენადი უკანა მიმტკეპნით. გადაცემათა კოლოფი აღჭურვილია მქნევარათი ხომელი აადვილებს ბუნის სირქაის შენახუნებას.

ტექნიკური პარამეტრები

საჭიხო სიმძლავრე: 40-45ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 180 სმ
ააჭხედი ღიაშეტი მქს.: 4სმ
წონა: 340კგ

1,555 €
-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ფასი დღ-ს ჩათვლით

~~**3,650€**~~
3,110€



t49 F2-180



იტალიური წარმოების ჰორიზონტალური ფრეზი, მინდორსა და ბაღებში სამუშაოდ, აქვს გამძლე და დიდი ზომის დანები, ფიქსირებული ძარით.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: F2-180
დასახელება: ფრეზი
სამუშაო სიგანე: 180სმ
დანების ხაოდელობა: 36
სამუშაო სიღრმე: 17სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 45-60ცხ/d
წონა: 340კგ

1,493 €
-50%
არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ფასი დღ-ს ჩათვლით

~~**4,330€**~~
2,985€

საბალე ტექნიკა მუდრეაბი



T-DSP 210S



თუქელი წახმოების მუდრეხი, გამოიყენება ხეხილის ბაღებსა და მინდოხში სამუშაოდ, ბაღახის გასათიბად.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: T-DSP 210S
დასახელება: მუდრეხი
ჩაქურების ხაზდნობა: 22
საჭიხო სიმძღავხე: 50-60ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 180 სმ
წონა: 740კგ

1,798 €

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,560€~~

3,380€

MASCHIO

**MASCHIO GASPARD
BRAVA 200**



ტექნიკური პარამეტრები

საჭიხო სიმძღავხე: 40-80ცხ/d
სამუშაო სიგანე: 200 სმ
საჭხელი დიამეტრი მაქს.: 6სმ
წონა: 528კგ

2,638 €

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,950€~~

4,220€

BRAVA ახის პხოფესიონადუხი მუდრეხი თუმცა მაინც ინახიუნებს კომპაქტუხ ზომას. ხოტოხი ეღეტხოუნუდად დაბადანსებუღია. ღვედები იჭიმება მექანიკუხი დამჭიმის მეშვეობით. ხეღუქოხი აღჭუხვიღია ბახბაცათი ხომეღიც ხედს უწყობს სირქაიხის შენახიუნებას. უკანა მიმტკეპნი ახის თვითწმენდაღი. BRAVA აღჭუხვიღია ხოტოხის საწინააღმდეგოდ მიმახთუღი საჭხელი პიხებით, ხომეღიც უზხუნვეღყოფს გოტების უკეთეს დაქუცმაცებას.

ნიადაგის დამუშავება ფრაზები



T-ELECTRO 2100



თუქედი წახმოების სენსოხუდი
ჰოხიზონტადუხი ფხეზი, იდეადუხია
ხეხილის ბაღებში სამუშაოდ, აქვს
გამძდე და დიდი ზომის დანები

ბაჟნიკური პარამეტრები

მოდელი: T-ELECTRO 2100
დასახედება: სენსოხუდი ფხეზი
სამუშაო სიგანე: 210 სმ
დანების ხაოდეზობა: 48
სამუშაო სიღხმე: 22სმ
საჭიხო სიმძდაჟი: 75-90ცხ/d
წონა: 600კგ

1,937 €



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,800€~~

3,520€



T-SR 1850



თუქედი წახმოების ჰოხიზონტადუხი
ფხეზი, მინდოხსა და ბაღებში
სამუშაოდ, აქვს გამძდე და დიდი ზომის
დანები, ფიქსიხებული ძაჩით.

ბაჟნიკური პარამეტრები

მოდელი: T-SR 1850
დასახედება: ფხეზი
სამუშაო სიგანე: 185სმ
დანების ხაოდეზობა: 42
სამუშაო სიღხმე: 22სმ
საჭიხო სიმძდაჟი: 50-60ცხ/d
წონა: 450კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~2,550€~~

1,890€

საბალე ტექნიკა

მწვანეთაშორის
ნიადაგის დამუშავება



RINIERI EL 225/100



მწვანეთაშორის მიქსეჩი ხეხიდის
ბაღებისთვის, შეუძლია ხოლდ პირობებში და
ბოხცვებზე მუშაობა. EL სეჩიის მბხუნავი
დანები ამუშავებს მიწას და აშოხებს ბადახს
მწვანეებს შორის.

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~9,760€~~
8,570€

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: EL 225/100

დასახელება: მწვანეთაშორის მიქსეჩი

სამუშაო სიგანე: 100სმ

დანების ხოლდენობა: 12

საჭიხო სიმძლავრე: 65-75ცხ/დ

წონა: 500კგ



RINIERI RSI 65



RSI – მწვანეთაშორისი სათიბი
ბორბალი მულჩერისათვის, დიამეტრი
65სმ. გამოიყენება მულჩერის შემდეგ
მოდელებზე: TRU – TRL – TRP

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: RSI 65

დასახელება: მწვანეთაშორის სათიბედა

საჭიხო ჰიდრავლიკური

ზეთის ტუმბოს წახმადობა: 30დ/წთ

წონა: 80კგ

1,603 €



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~3,500€~~
3,185€

საბაღე და სავენახე ტექნიკა

შემასხურებელი


TAGRIN
600 LT



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~1900 \$~~

950 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ტუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 600 ლ.
ბუნიკების ხაოდელობა: 10
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 40-50 ცხ/დ

ტექნიკური აღწერა

საკიდი საბაღე-სავენახე
შემასხურებელი, იდეალურია
მოცვის, ვენახებისა და ინტენსიური
ხეხილის ბაღებისთვის



საბაღე და სავენახე ტექნიკა

შემასხურებლები


TAGRIN
1000 LT



გუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 1000 ლ.
ბუნკეების ხაოფენობა: 16
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 50-60 ცხ/d

ტექნიკური აღწერა

მისაბმელი შემასხურებელი
იდეალურია ხეხილის კაკლოვანი
კულტურებისთვის და ვენახებისთვის

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,800 \$~~

2,962 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



საბაღო და სავენახო ტექნიკა

შემასხურებლები


TAGRIN
2000 LT



ფასი დღეს-ჩათვლით

~~6,800 \$~~

4,962 \$

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტუმბოს წახმაგობა: 105დ/წთ
ავზის მოცულობა: 2000დ.
ბუნიკების ხაოფენობა: 16
ვენტილატორის დიამეტრი: 75სმ
საჭიხო სიმძლავრე: 70-80 ცხ/დ

ტექნიკური აღწერა

მისაბმელი შემასხურებელი
იდეალურია ხეხილის კაკლოვანი
კულტურებისთვისა და ვენახებისთვის



საბალე ტექნიკა



FOX FOREST RTW 650



FOX FOREST გამოიყენება გოგების დასაქუცმაცებლად, იდეალურია ვენახისა და ხეხილს ბაღებისათვის

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: RTW 650
დასახელება: დამქუცმაცებელი
მაქს. ჭრის დიამეტრი წედილი რბილი ხე: 13სმ
მაქს. ჭრის დიამეტრი წედილი ხისტი ხე: 11სმ
მაქს. ხმელი ხის ჭრის დიამეტრი: 9სმ
საჭირო სიმძლავრე: 20-40ცხ/d
წონა: 230კგ

ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~2,500 €~~

1,028 €



BERTI PICKER FL-160



Berti-ის ნასხდავის დამაქუცმაცებელი ამკვეფი ხოჭოხით ვენახებში და ბაღებში გასხვდის ნახრენების წვრილად დაქუცმაცებისთვის 8 სმ-მდე დიამეტრის გოგებისთვის. იდეალურია კულტივირებულ და/ან კდოვან ხედიეფზე სამუშაოდ.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: PICKER FL-160
დასახელება: ამკვეფი მუდრეხი
სამუშაო სიგანე: 160 სმ
ჩაქეჩების ხაოდენობა: 22
საჭირო სიმძლავრე: 80-140 ცხ/d
წონა: 1,270კგ

10,873 €



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~14,080 €~~

12,455 €

საბალე ტექნიკა


Palazoglu

PALAZOGLU 2.5 TONS



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~4,800€~~

4,130€

2,545€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტრაქტორზე მისამბელი 2,5 ტონა ჰიდრაულიკური ტვირთამწეობით გამოიყენება ალუბური მოსავლის, ნიადაგის, სასუქის, თესვის ან სხვა მასალის გადაზიდვისა და დაცვისთვის. დანადგარი იდეალურია ხეხილის, თხილის, ვენახის და მარცვლოვანი კუდტუჩების მეუხნეობებისთვის, სადაც საჭიროა მოსავლის სწრაფი და მაღალი ტრანსპორტირება ტრაქტორის დახმარებით.

მოდელი: 2,5 TONS

დასახელება: მისამბელი

სამუშაო სიგანე - 170სმ

საჭირო სიმძლავრე: 20-40ცხ/ძ

ტვირთამწეობა - 2500კგ

საქმიანო სიმძლავრე: 25-30ცხ/დ



საბალე ტექნიკა



HASATSAN H 130 PRO



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~7,900€~~

3,970€

H2200 შექმნილია ნებისმიერ გეოგრაფიულ პირობებში მოსავლის აღებისთვის ვაკუუმური სისტემით, მისი გამართული მუშაობისთვის საჭიროა მინიმუმ 45 ცხენის ძალის ტრაქტორი. მას შეუძლია პროდუქტის გაწმენდა და დატვირთული მასალის ტომარაში 98%-ით მოთავსება. მას შეუძლია დღეში დაახლოებით ორიდან სამ ტონამდე მოსავლის აღება. ასევე, თუ გამოიყენებთ ერთ ვაკუუმურ შლანგს, შეგიძლიათ მარტივად აიღოთ მოსავალი 70-დან 80 მეტრამდე სიმაღლეზე და იმუშაოს ნებისმიერ დახრილ ლანდშაფტზე.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: H 600

დაბერვის მანძილი: 20მ

საჭირო სიმძლავრე: 45-60ცხ/ძ

წონა: 350 კგ



საბალე ტექნიკა



HASATSAN HASATSAN H 130



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~7 355€~~
3680€

HASATSAN-ის H130 არის თვითმავალი მოსავლის ამღები მანქანა, რომელიც განკუთვნილია თხილის, კაკლისა და ნუშის მოსავლის ასაღებად. აღსანიშნავია, რომ ბალის ზედაპირის წინასწარი მომზადება აუცილებელია მოწყობილობის მაქსიმალური ეფექტურობის მისაღწევად.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი: H 600

დაბერვის მანძილი: 20მ

საჭირო სიმძლავრე: 45-60ცხ/ძ

წონა: 350 კგ




ლაგვირავაქით ახლავე: 032 2 044 333
კახეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიბი
იხილეთ მისი ვებგვერდი: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

საბალე ტექნიკა

AGROMOD

AGROMOD ჰიდრავლიკური ჯაგრისებიანი თოხი, ორმხრივი. იდეალურია ბაღებისთვის.



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~7,355€~~

2,768€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი	PH 130
დასახელება	ჯაგრისებიანი თოხი
სამუშაო სიგანე	300სმ
საჭირო სიმძლავრე	50-70ცხ/ძ



საბალე ტექნიკა



H 2200

ტექნიკური პარამეტრები

მინ. საჭირო სიმძლავრე: 45 ცხ/ძ

მილის სიგრძე: 25+250

H2200 შექმნილია ნებისმიერ გეოგრაფიულ პირობებში მოსავლის აღებისთვის ვაკუუმური სისტემით, მისი გამართული მუშაობისთვის საჭიროა მინიმუმ 45 ცხენის ძალის ტრაქტორი. მას შეუძლია პროდუქტის გაწმენდა და დატვირთული მასალის ტომარაში 98%-ით მოთავსება. მას შეუძლია დღეში დაახლოებით ორიდან სამ ტონამდე მოსავლის აღება. ასევე, თუ გამოიყენებთ ერთ ვაკუუმურ შლანგს, შეგიძლიათ მარტივად აიღოთ მოსავალი 70-დან 80 მეტრამდე სიმაღლეზე და იმუშაოს ნებისმიერ დახრილ ლანდშაფტზე.



ფასი დღგ-ს ჩათვლით

~~9550€~~

4765€

-50%

არაუმეტეს
5000 ლ-ის



ღაგვირავაით ახლავე: 032 2 044 333

კახეთის გზატკეცილი, გიორგი რიკვაიძის პირველი რიბი
ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით: <https://shorturl.at/6ydtx>

Farmarea

საბალე ტექნიკა



ფასი დღე-ს ჩათვლით

~~5,200€~~

2,590€

HASATSAN-ის H600 Blower არის ტრაქტორზე დამონტაჟებული ფოთლების დამბერი, რომელიც განკუთვნილია თხილის, კაკლისა და ნუშის მოსავლის აღების პროცესის გასამარტივებლად. ეს მოწყობილობა ეხმარება ხის ძირას ჩამოცვენილი ნაყოფის რიგებს შორის გადანაცვლებას, რაც ამარტივებს შემდგომ მოსავლის აღებას.

ტექნიკური პარამეტრები

მოდელი	H 600
დაბერვის მანძილი	20მ
საჭირო სიმძლავრე	45-60 ცხ/d
წონა	350 კგ

